


Открытое Акционерное Общество

«ЭНЭФ»





Открытое Акционерное
Общество «ЭНЭФ» основано
в 1991 году




Расположено в г. Молодечно, Минская
область, Республика Беларусь



Производственные
площади - 4 217 м²



Численность
персонала -
230 человек



Предприятие со дня своего
основания специализируется
на электротехнической
продукции



На сегодняшний день
учредителями организации
являются 2 иностранных
юридических лица – 39%,
19 физических лиц -
61% акций



Более 70% изделий отправляются
на экспорт: из них большая часть -
в Российскую Федерацию, а остальная -
в страны СНГ и Евросоюз



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Собственное производство с современными производственными мощностями, включая штат высококвалифицированных специалистов, во главе с конструкторским отделом.
- Мы производим более 500 наименований изделий, постоянно расширяем свой ассортимент; развиваемся и совершенствуемся в области электротехнической продукции.
- ОАО «ЭНЭФ» основной акцент делает на инновации, активно развивает новые направления, становясь лидером в определенных сегментах рынка.



Соответствует требованиям ISO 9001

Система менеджмента качества применительно к разработке, производству, поставке, гарантийному и техническому обслуживанию и ремонту светотехнической продукции соответствует требованиям ISO 9001.



Добросовестный партнер

С 2020 году предприятие включено в негосударственный реестр субъектов хозяйствования Республики Беларусь в качестве добросовестного партнера для ведения предпринимательской деятельности в Республике Беларусь и за рубежом.



Уполномоченный экономический оператор

ОАО «ЭНЭФ» в 2011 году присвоен статус «Уполномоченный экономический оператор», который действует и до настоящего момента

НАША ПРОДУКЦИЯ:





ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ (ЭПРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ)

предназначены для поджига и обеспечения рабочего режима газоразрядных ламп (для люминесцентных ламп для сетей переменного тока; для люминесцентных ламп для сетей постоянного тока; для ультрафиолетовых ламп; для натриевых ламп высокого давления).

Пример использования ЭПРА для пуска и обеспечения рабочего режима ультрафиолетовых ламп в установках для обеззараживания воды.




СВЕТИЛЬНИКИ ТЕПЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

с электронным пускорегулирующим аппаратом предназначены для внутреннего освещения производственных помещений, досветки рассады и полного цикла светокультуры овощей и цветов в условиях защищенного грунта для индустриальных и домашних теплиц.



СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА





Пример внутреннего освещения автобуса «МАЗ»




Пример внутреннего освещения вагона метро

СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) МОДУЛИ


Разработка и изготовление светодиодных модулей для различных типов светодиодных светильников и осветительных приборов.



Пример разработки и изготовления модулей для НИС (несменных источников света) для ПАО «КАМАЗ»



Пример разработки и изготовления модуля индикации и модуля управления для холодильников «Атлант»





СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЗДОРОВЫЙ СВЕТ»


В основе предлагаемой системы освещения положен наиболее прогрессивный принцип равномерного бестеневого рассеянного света, который отражается от потолка, равномерно и комфортно заполняя помещение;

Равномерный рассеянный свет, который дает светильник, близок к естественному солнечному свету. Он не имеет спектральных пиков и провалов, негативно влияющих на зрение и физиологию человека.

Преимущества «Здорового света»:

- ✓ Комфортный свет оптимальной освещённости концентрирует внимание и улучшает усвояемость информации, не раздражает зрение;
- ✓ Не приводит к утомляемости, при длительном использовании;
- ✓ Не виден источник света и отсутствуют блики на отражающих поверхностях;
- ✓ Возможность интеграции в существующую систему освещения, что улучшает качество освещенности и приближает её к оптимальной;
- ✓ Заполненный светом потолок служит отражателем и создает эффект «неба», оптически увеличивая объем и высоту помещения, заливая его светом, не создающим тени;
- ✓ Максимальная светоотдача при минимальных энергозатратах.


Модульный потолочный светильник «Облако»



Пример освещения данными светильниками IT офиса



Светильник потолочный подвесной




Пример освещения данными светильниками класса
в общеобразовательной школе



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники внутреннего освещения для различных помещений

офисов, образовательных учреждений, торговых центров,
промышленных предприятий и т.д.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для освещения больших производственных и складских помещений: цеха, паркинги, логистические центры, спортивные площадки и другие.





НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники для наружного освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных пространств, переходов, территорий жилых районов; архитектурное освещение зданий.





Бактерицидный рециркулятор

ПРЕИМУЩЕСТВА БАКТЕРИЦИДНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА NF

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

Мы занимаемся производством ЭПРА для ультрафиолетовых ламп с 2001 года и сейчас, используя наши знания и опыт в этой сфере, мы выпускаем «осознанный» продукт.



АДАПТИРОВАННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Подбор моделей под габариты каждого помещения (объем обеззараживаемого воздуха от 60 до 300 м³). Варианты управления и индикации от классического до сенсорного дисплея.



РЕЦИРКУЛЯТОР С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ «ПОД КЛЮЧ»

- Дополнительный фильтр;
- Комплект колесиков;
- Комплект для настенного крепления;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Шнур питания;
- Упаковка.



УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Минимальный уровень шума устанавливается с помощью кнопки «Ночной режим».
- Наличие светового индикатора, который предупреждает о сроке замены ламп и замене фильтра;



БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рециркулятор закрытого типа. Используется в помещениях, где находятся люди, домашние питомцы, комнатные растения.



ДВОЙНАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ

Воздушный поток на входе подвергается двойной фильтрации с помощью пылевого фильтра и HEPA фильтра.



МОБИЛЬНОСТЬ

Благодаря использованию разъема питания IEC (как у компьютера) Вы можете подобрать кабель необходимой длины. Также Вы с легкостью можете перемещать ваш рециркулятор с одного помещения в другое с помощью колесиков, которые входят в комплект. Хотите, чтобы рециркулятор висел на стене? Без проблем! В комплект входит набор для настенного крепления.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Формирование эффективной циркуляции воздуха в помещении. Забор воздуха происходит снизу устройства через боковые отверстия, а выход воздуха в верхней части сделан с таким учетом, чтобы в воздуховоде не скапливалась пыль. За счет такой организации работы происходит минимизация накопления пыли внутри устройства, тем самым увеличивается работоспособность фильтров, что приводит к экономии денежных средств.



Официальный представитель в Казахстане:

ТОО "Kazakhstan New Energy Corporation"

Казахстан, г. Алматы, телефон: +7 777 511 45 11,


E-mail: knec@bk.ru, www.knec.kz, www.enef.kz



ОАО «ЭНЭФ»



 **г. Молодечно, ул. Металлистов, 5, 222310,
Минская область, Республика Беларусь**

 **+375-176-746308
+375-176-746332**

 **enef@enef.by**

 **<https://enef.by/>**